

# БРУЦЕЛЛЕЗ

**Уважаемые владельцы сельскохозяйственных животных!!!**

**В связи с регистрацией очагов бруцеллеза животных на территории МО «Майкопский район» ГБУ РА «Майкопская районная станция по борьбе с болезнями животных» просит владельцев сельскохозяйственных животных обратиться в ветеринарные участки для проведения мероприятий по взятию крови на бруцеллез животных. Отбор крови и исследование животных на бруцеллез проводят два раза в год: весной и осенью **бесплатно**.**

Бруцеллез - хроническая инфекционная болезнь животных и человека, вызываемая бактериями, объединенными под общим названием *Brucella*. Носителями являются козы, овцы, крупный рогатый скот, лошади, свиньи, зайцы, олени, мышевидные грызуны, кошки, собаки, верблюды

Пути заражения человека бруцеллезом разнообразны. Заражение происходит преимущественно контактным (с больными животными, сырьем и продуктами животного происхождения) или алиментарным путем.

Бруцеллы малоустойчивы к высокой температуре. В жидкой среде при +60 град. С они погибают через 30 минут, при +80-85 град. С - через 5 минут, при кипячении моментально. Под действием прямых солнечных лучей бруцеллы гибнут через 4-5 часов, в почве сохраняют жизнеспособность до 100 дней, в воде - до 114 дней. Длительно сохраняются в пищевых продуктах. Обладают большой устойчивостью к воздействиям низких температур.

Возбудитель бруцеллеза весьма чувствителен к различным дезинфицирующим веществам: 2%-ный раствор карболовой кислоты, 3%-ный раствор креолина и лизола, 0,2-1%-ный раствор хлорной извести и хлорамина убивают их в течение нескольких минут.

Основными источниками инфекции для людей при бруцеллезе являются больные овцы, козы, крупный рогатый скот, свиньи, лошади.

Признаком течения бруцеллеза является аборт, который сопровождается массовым и длительным выделением бруцелл с абортированным плодом, околоплодными водами, плацентой, выделениями из половых и родовых органов. Бруцеллы выделяются больными животными также с мочой и молоком. Инфицируются кожные покровы животных, стойла, подстилка, остатки корма, предметы ухода, помещения, а также пастбища и места водопоя. Помимо аборт, бруцеллез у животных может сопровождаться поражением суставов: орхитами, бурситами, эндометритами, маститами. Он может протекать также в скрытой форме и обнаруживаться лишь при специальном обследовании на бруцеллез (исследовании крови)

Дополнительную информацию можно получить на ветеринарных участках

или по телефону 88 7777 5-15-63

Администрация.